

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

10 МАЙ 2023

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«СорбиМикс»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ - КД - 00521

Торговое наименование кормовой добавки: «СорбиМикс» (SorbyMix).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержатся действующие вещества: бентонит (монтмориллонит) – 90-92%, экстракт клеточных стенок инактивированных дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* – 8-10%.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Сорбционная емкость составляет: по афлатоксину В1- не менее 99%, охратоксину А – не менее 92%, Т-2 токсину – не менее 65%, фумонизину В1 – не менее 99%, зеараленону – не менее 87%, дезоксиниваленолу (ДОН) – не менее 19%. Содержание влаги – не более 9,0%.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 20 кг и 25 кг в многослойных бумажных мешках с полиэтиленовым вкладышем; по 1000 кг в биг-бэгах.

На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок серо-бежевого цвета, не растворимый в воде.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в плотно закрытой упаковке организации-производителя, в хорошо вентилируемом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 10°C до 25°C и относительной влажности не более 75%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки «СорбиМикс» обусловлены наличием комбинации бентонита и экстракта клеточных стенок дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*, входящих в ее состав. Способ действия кормовой добавки основан на двух принципах – связывании и адсорбции микотоксинов, предотвращая их негативное воздействие на организм животных. Применение добавки способствует повышению сохранности и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки**Назначение:**

Для адсорбции микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Показания для применения:

Наличие микотоксинов (афлатоксина В1, охратоксина А, Т-2 токсина, фумонизина В1, зеараленона, дезоксиниваленола) в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка при введении в корм совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками. При введении кормовой добавки в корм, содержащий лекарственные препараты для ветеринарного применения, возможно снижение эффективности таких лекарственных препаратов в связи с наличием у кормовой добавки адсорбционных свойств.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

- сухостойные и лактирующие коровы: 0,5-2,5 кг на тонну корма;
- бычки на откорме: 0,5-2,5 кг на тонну корма;
- телята: 0,5-2,5 кг на тонну корма;
- куры-несушки: 0,5-2,5 кг на тонну корма;
- цыплята-бройлеры: 0,5-2,5 кг на тонну корма;
- свиньи на откорме: 0,5-2,5 кг на тонну корма;
- поросята на дорастивании: 0,5-2,5 кг на тонну корма;
- супоросные и подсосные свиноматки: 0,5-2,5 кг на тонну корма.

Способы применения:

Вводят добавку в корма и кормовое сырье на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств в соответствии с существующими технологиями смешивания.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:**

ООО «Техкорм Нутришен», 397902, Воронежская область, р-н Лискинский, г. Лиски, ул. Воронежская, д. 41.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

ООО «Техкорм Нутришен», 397902, Воронежская область, р-н Лискинский, г. Лиски, ул. Воронежская, д. 41.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ООО «Техкорм Нутришен», 397902, Воронежская область, р-н Лискинский, г. Лиски, ул. Воронежская, д. 41.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «СорбиМикс» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.